



DUMPLING SKIN MACHINE DPS-SJ10 “FOMAC”

Mesin Pembuat Kulit Dumpling atau Dumpling Skin Machine DPS-SJ10 dari FOMAC merupakan mesin yang dapat memudahkan dalam proses pembuatan kulit dumpling. Mesin Dumpling Skin Maker DPS-SJ10 ini mudah digunakan dan memiliki tombol reverse serta tombol maju untuk penggilingan. Mesin Dumpling Skin Maker DPS-SJ10 juga dilengkapi dengan tempat untuk menabur tepung dengan lubang-lubang dan sikat yang akan menabur secara otomatis saat pembuatan kulit dumpling sehingga kulit dumpling tidak lengket. Mesin Dumpling Skin Maker DPS-SJ10 memiliki ukuran yang compact dan desain yang simpel sehingga mudah dipindah-pindahkan. Diameter hasil potongan dari Mesin Dumpling Skin Maker DPS-SJ10 berukuran 9 cm.

CARA PENGGUNAAN

1. Rasio air, 1 : 0,42 di musim panas dan 1 : 0,45 di musim dingin.

(Rasio air tepung adalah nilai referensi. Karena daerah yang berbeda atau jenis tepung yang berbeda, rasio air tepung perlu disesuaikan untuk membuat penyesuaian yang tepat) dan uleni adonan berulang kali untuk membuatnya halus).

2. Buat adonan yang sudah diuleni menjadi strip dengan lebar yang sama dengan tebal sekitar 1 cm.

3. Letakkan mesin secara stabil dan sambungkan daya.

4. Isi tempat menabur dengan tepung.

5. Masukkan adonan pada bagian atas untuk memulai proses penggilingan. Setelah kulitnya keluar dapat langsung digunakan.

PERHATIAN

1. Sebelum menggunakan peralatan, harap baca semua isi manual ini dengan seksama dan ikuti instruksi dalam manual untuk menggunakan mesin dengan cara yang sebenarnya.
2. Mesin ini menggunakan catu daya AC 220v / 50hz. Jangan menggunakan lebih dari catu daya dari nilai yang ditentukan.
3. Hindari dari jangkauan anak-anak.
4. Sebelum menggunakan dan menghubungkan catu daya, peralatan harus diarde dengan andal untuk menghindari sengatan listrik.
5. Jangan memasukkan tangan ke dalam mesin selama bekerja.
6. Jangan memasukan benda keras ke dalam mesin selama pengoperasian mesin.

SPESIFIKASI

Voltase	220V
Daya	120W
Berat	18 Kg
Kecepatan	40-50 lembar/ menit
Dimensi	600 x 300 x 300 mm

PEMECAHAN MASALAH

Tips

- Occurrence of the above problems
- Does not belong to the product quality
- Measurement problems and dimensions
- Parameters inconsistent, etc.,
- Surface density, elastic
- Sex and climate temperature
- Impact, machine out
- The skin will be light
- The error.