

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN



**POWDER GRINDER MACHINE
FCT-H400**

POWDER GRINDER MACHINE

Mesin ini memiliki suara yang halus dan tingkat efisiensi yang tinggi, pengoperasiannya mudah, dirancang dengan model untuk keamanan pengguna dan hemat energi. Bowl mesin ini terbuat dari bahan stainless steel tahan korosi dan mudah dibersihkan.

KEUNGGULAN POWDER GRINDER MACHINE “FOMAC”

Powder grinder machine “FOMAC” dapat dengan cepat menghancurkan berbagai macam biji-bijian dan bahan kering untuk menjadi bubuk, seperti ginseng, jahe, kacang kedelai, kopi, dan masih banyak lagi.

SPESIFIKASI

Model	Voltage	Power	Rotation R/M
FCT-H400	220V-240V	1200W	25000

CARA PENGOPERASIAN

1. Letakan mesin di tempat kering dan datar.
2. Cuci bowl grinder: angkat bowl dari dudukan sebelum mencucinya, lalu segera keringkan dengan kain. Pastikan bowl sudah benar-benar kering. (perhatian: badan mesin utama tidak boleh dicuci karena dapat mengakibatkan kerusakan dan konsleting).
3. Buka penutupnya dan masukan bahan yang ingin digiling menjadi bubuk.
4. Tutup kembali bowl dan kencangkan pengunci bowl.
5. Letakan bowl dengan benar di atas badan mesin.
6. Hubungkan kabel ke stop kontak, lalu akan terlihat lampu indicator menyala.
7. Nyalakan switch timer sesuai dengan bahan:
 - a) Poin Switch: tekan tombol untuk memulai pengoperasian dan lepaskan untuk berhenti.
 - b) Automatic Switch: sesuaikan waktu yang tepat untuk bahan, mesin akan mulai bekerja, setelah waktu yang diset tercapai, mesin akan berhenti secara otomatis.
8. Cabut colokan dari stop kontak setelah proses penggilingan. Buka penutup dan tuang bubuk.

