



#### SAUCE GRINDER MACHINE SSG-R14 DAN SSG-R28 “FOMAC”

Mesin merupakan mesin yang membantu menggiling biji kacang-kacangan dalam kondisi basah maupun kering menjadi selai kacang. Mesin memiliki katup hopper yang dapat dibuka dan tutup, Mesin ini juga dapat disesuaikan tingkat kehalusan penggilingannya dan memiliki body yang terbuat dari stainless dan menggunakan teknologi batu untuk menghaluskan bahan.

Mesin Sauce Grinder memiliki desain yang cantik dengan motor yang kuat. Mesin ini juga memiliki hopper yang besar, sehingga memudahkan saat menuangkan bahan ke dalam mesin. Mesin Sauce Grinder menggunakan batu piringan untuk menggiling bahan dan dilengkapi dengan batang ulir yang mendorong bahan ke arah piringan. Batu piringan bagian depan dapat dilepas untuk dibersihkan dan dipasang kembali dengan mudah. Terdapat plat pembatas untuk mengeluarkan bahan dari hopper.

#### CARA PENGGUNAAN

1. Periksa hopper dan suku cadang sebelum memulai untuk mengilangkan semua faktor yang tidak aman.
2. Hidupkan kabel ground penutup motor.
3. Atur tingkat kehalusan dengan cara memutar knob pada bagaian depan. Putaran ke arah kanan akan melonggarkan sehingga hasil kasar dan putaran ke arah kiri akan membuat hasil yang lebih halus
4. Tekan tombol start untuk menyalakan mesin.
5. Tuangkan bahan ke dalam hopper. Tarik plat pembatas untuk memulai proses penggilingan

#### PERHATIAN

1. Harap baca intruksi dengan seksama sebelum digunakan dan operasikan sesuai dengan intruksi.
2. Dalam kondisi kerja, roda gerinda harus dijaga dengan jarak tertentu. Roda gerinda tidak boleh rusak sampai mati atau jarak bebasnya terlalu kecil dan motor harus dipanaskan.
3. Jangan memutar knob terlalu dalam karena gesekan batu dengan jarak terlalu sempit akan membuat menjadi panas.
4. Untuk memastikan keamanan jangan membuka cylinder head.
5. Untuk memastikan ketebalan kecepatan tinggi fleksibel dan nyaman, minyak pelumas harus ditambake cylinder head dan struktur static grinding seat untuk menghindari karat.
6. Aksesoris tidak boleh diubah tanpa izin. Roda gerinda harus disesuaikan dengan produk.

#### SPESIFIKASI

Model	SSG-R14	SSG-R28
Daya	2200 W	2200 W
Voltage	220V / 50HZ	220V / 50HZ
Kecepatan	1400 R/MIN	2800 R/MIN
Kapasitas	≥40 kg/h	≥60 kg/h
Diameter	140mm	140mm
Dimensi	500 x 270 x 220mm	500 x 270 x 220mm
Berat	22kg	35kg

**PERAWATAN**

1. Motor tidak boleh basah dan tidak dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama. Mesin harus dimatikan selama sekitar 30-40 menit dan kemudian dioperasikan kembali setelah pendinginan.
2. Selalu bersihkan mesin setelah selesai bekerja dan pastikan untuk disimpan dalam kondisi kering dan basah.
3. Jangan menyiram air ke mesin.